

16.08.11

Mathcad lisenssipalvelimen asennus

Lisenssipalvelin asennetaan vain yhdelle koneelle. Mathcad voidaan asentaa myös sille koneelle, mutta se ei ole välttämätöntä.

Lisenssi annetaan vain tälle koneelle. Muilla työasemilla kerrotaan Mathcadille, että käytössä on kelluva verkkoversio.

1. Valitse Mathcad-asennusmedian hakemisto (tai CD-asema).
2. Klikkaa **Setup.exe**


Asennus käynnistyy



3. Valitse alareunasta **Next**.




4. Hyväksy lisenssisopimus.
5. Valitse asennettavaksi tuotteeksi **PTC License server**




Mathcad 15 ja Prime lisenssipalvelimen asennus. **Huom. molemmat asentavat saman palvelinohjelman. Vain yksi asennus riittää. Palvelin huolehtii sekä 15 että Prime-versiosta**

Lisenssipalvelimen asennus avautuu. Oletushakemistona on C:\Program Files\Flexnet.



6. Selaa kansionikonista kohtaan, johon olet tallentanut saadun tiedoston. Se saattaa olla joko .Dat tai .TXT muodossa. Tätä varten voidaan selattaessa valita tiedostotyyppi.




7. Valitse saamasi lisenssitiedosto. Niitä on yleensä 2. Näillä ei ole mitään muuta eroa kuin, että Standard-niminen lisenssi ei salli lisenssin lainausta palvelimelta toiselle koneelle. Lisenssin lainaus on yleensä hyvin harvinaista.
8. Mikäli lisenssi ei vastaa koneen verkkokortin fyysistä osoitetta, näytetään seuraava viesti.




Tässä tapauksessa kannattaa tarkistaa, onko annettu väärän koneen verkkokortin osoite. On myös mahdollista, että koneessa on useita verkkokortteja ja on annettu väärän kortin osoite. Sen voi korjata joko muuttamalla Windows-rekisterin asetuksia tai hakemalla tai pyytämällä oikean lisenssitiedoston. Näistä saa lisää tietoa [Mathcadin suomalaiselta sivustolta](#)

9. Jos lisenssi on oikea, näytetään lisenssin tiedot.




16.08.11




Tässä tapauksessa on käytössä 2 kelluvaa lisenssiä, jotka menevät umpeen vuonna 2013.


10. Valitse **Install**.




Asennus käynnistyy



Asennuksen lopussa lisenssipalvelin käynnistyy



16.08.11




Kun asennus on valmis, voidaan valita joko Next, jolloin palataan asennuksen päävalikkoon ja voidaan asentaa Mathcad tälle koneelle tai Exit, jolloin poistetaan asennuksesta.

Mathcad lisenssipalvelin on nyt valmis käytettäväksi.


Mathcad-lisenssipalvelimen käyttö

Mathcadin [asennuksessa](#) kysytään, mitä lisenssiä käytetään. Tässä tapauksessa valitaan **Use a license server**.

1. Valitse Use a license server ja anna lisenssipalvelimenä käytettävän koneen nimi. Oletusportti on 7788.



2. Valitse **Next**, jolloin voit vielä tarkastaa asetukset



3. Valitse **Finish**. Mathcad on nyt käytettävissä työasemalla.

